

TKG-104-MB-IP68-GREY

INDUPROOF™
Advanced



TKG-104-MB-IP68-GREY

- Ergonomisch gestaltete Silikonummantelte-Tastatur mit 104 Tasten
- Integrierte Cursorsteuerung
- Ausgezeichnetes taktiles Schaltgefühl
- VESA Bohrungen (75 x 75 mm)
- Dicht nach IP68, kann in Flüssigkeiten eingetaucht werden
- Gute mechanische und chemische Beständigkeit durch spezielle Oberflächenversiegelung (Coating)
- Als PS/2 oder USB-Version verfügbar

TKG-104-MB-IP68-GREY

- Ergonomically designed silicone-covered keyboard with 104 keys
- Integrated pointing device
- Positive tactile feedback
- VESA boreholes (75 x 75 mm)
- IP68 sealing, can be submerged in liquid
- Special coating for excellent mechanical and chemical resistance
- PS/2 or USB interface available

TECHNISCHE DATEN

Tastenzahl: 104
 Schalttechnologie: Carbon-Kontakte
 Schaltkraft: 2 N
 Schaltweg: 1,0 mm
 Schaltzyklen: ca. 2 Mio. (pro Taste)
 Schutzgrad (max): IP68
 Bauform: Kunststoffgehäuse
 Material (Gehäuse): Silikonkautschuk
 Material (Bodenplatte): Kunststoff
 Schnittstellen: PS/2; USB
 Betriebstemperatur: 0 °C bis +70 °C
 Lagertemperatur: -25 °C bis +80 °C
 Abmessungen: 340 x 165 x 18,4 mm
 Gewicht: ca. 800 g

SPECIFICATION

Number of keys: 104
 Keyswitch technology: carbon contact technology
 Operating force: 2 N
 Switch travel: 1.0 mm
 Switching cycles: approx. 2 mil. (per key)
 Protection level (max): IP68
 Housing design: plastic housing
 Material (surface): Silicone
 Material (bottom panel): plastic
 Interfaces: PS/2; USB
 Operating temperature: 0 °C to +70 °C
 Storage temperature: -25 °C to +80 °C
 Dimensions: 340 x 165 x 18.4 mm
 Weight: approx. 800 g

TECHNISCHE DATEN MAUSSTEUERUNG

Funktionsweise: Hall-Sensor
 Auflösung: 800 dpi


TECHNICAL SPECIFICATION MOUSECURSOR

Operating principle: Hall-sensor
 Resolution: 800 dpi

Kat.Nr. / Cat.No.	Produktbezeichnung / Product description	Schutzgrad / Protection level	Abmessungen / Dimensions (mm)
KG17225	TKG-104-MB-IP68-GREY-PS/2-DE	IP68	340 x 165 x 18,4 mm
KG17226	TKG-104-MB-IP68-GREY-PS/2-US	IP68	340 x 165 x 18,4 mm
KG17203	TKG-104-MB-IP68-GREY-USB-DE	IP68	340 x 165 x 18,4 mm
KG17204	TKG-104-MB-IP68-GREY-USB-US	IP68	340 x 165 x 18,4 mm

Andere Layouts, Konfigurationen und Schnittstellen auf Anfrage. / Other language versions / interfaces / configurations available on request.

TKG-104-MB-IP68-GREY



BESONDERHEITEN

- Rückseitig integrierte Bohrungen für VESA-Mounting (75 x 75 mm) können bei Bedarf durch „Push-Out“ aus der Kunststoff-Bodenplatte geöffnet werden
- Die abschaltbare Elektronik ermöglicht die komplette Reinigung auch am laufenden System (AN/AUS-Schalter: 3 Sek. betätigen)

SPECIFICATION

- Rear side equipped for VESA mount (75 x 75 mm) with „push-out“ insert nuts for installing bolts
- The disengagable electronic system allows for a cleaning even while the system is running (ON/OFF Switch: push the button 3 sec.)

